



## Buchsen Bushings



Seite / Page 384

## Zentrierglocken Centering bells



Seite / Page 388

## Formteile Finished parts



Seite / Page 394

## Zentriertulpen Centering tulips



Seite / Page 403

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität



Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality


Further plastic finished parts according to drawings or samples.

## Buchsen Bushings



| Artikel Nr.<br>Part No.                                                     | Abmessungen / Dimensions in mm |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
|                                                                             | Ø A                            | Ø a    | H      |
| 410.0151                                                                    | 10                             | 8      | 10     |
| 410.0187                                                                    | 12                             | 10     | 6      |
| 410.0152                                                                    | 12                             | 10     | 10     |
| 410.0153                                                                    | 14                             | 12     | 8      |
| 410.0154                                                                    | 14                             | 12     | 10     |
| 410.0189                                                                    | 19/32"                         | 1 1/2" | 1 1/2" |
| 106.0141                                                                    | 20                             | 14,3   | 17,5   |
| Material: technischer Kunststoff / engineering plastic<br>Farbe / Colour: ■ |                                |        |        |

## Bundbuchse Flange bushing





Artikel-Nr. / Part No.

**110.0037-1** (Farbe / Colour: ■)

**110.0037-2** (Farbe / Colour: □)

Material: technischer Kunststoff  
engineering plastic

## Buchse für Zentrierstempel Bushing



Artikel-Nr. / Part No.

**110.0038-1** (Farbe / Colour: ■)

**110.0038-2** (Farbe / Colour: □)

Material: technischer Kunststoff  
engineering plastic

## Ring Ring




Artikel-Nr. / Part No.

**110.0126-1**

Material: technischer Kunststoff  
engineering plastic

Farbe / Colour: ■



## Buchse Bushing




Artikel-Nr. / Part No.

**110.0062-1**

Material: technischer Kunststoff  
engineering plastic

Farbe / Colour: ■



## Buchse Bushing




Artikel-Nr. / Part No.

**110.0112-1**

Material: technischer Kunststoff  
engineering plastic

Farbe / Colour: ■



## Buchse Bushing




Artikel-Nr. / Part No.

**110.0039-1**

Material: technischer Kunststoff  
engineering plastic

Farbe / Colour: ■



## Buchsen Bushings

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.





## Bundbuchse Flange bushing



Artikel-Nr. / Part No.



**110.0056**

Material: technischer Kunststoff  
engineering plastic

Farbe / Colour: ■



## Winkel Angle elbow




Typ  
Type A

Typ  
Type B

| Artikel Nr.<br>Part No. | Ausführung / Design  | Typ / Type |
|-------------------------|----------------------|------------|
| 110.0018                | L-Profil / L-profile | A          |
| 110.0018-1              | T-Profil / T-profile | B          |

Material: technischer Kunststoffe / engineering plastics  
Farbe / Colour: ■


## Anschlagschraube mit Einsatz Centering bell screw



| Artikel Nr.<br>Part No. | Gewinde / Thread<br>X | Schlüsselweite / Width across flat<br>Y |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 110.0047                | M6                    | SW 10                                   |
| 110.0089                | M8                    | SW 13                                   |

Material: Edelstahl / Stainless steel  
Farbe / Colour: ■


## Scheiben, Dämpfungsringe Discs, Damping rings



| Artikel Nr.<br>Part No. | Durchmesser / Diameter in mm |     |
|-------------------------|------------------------------|-----|
|                         | D                            | d   |
| 105.0005                | 24                           | 9,5 |
| 110.0020                | 32                           | 15  |
| 110.0019                | 40,5                         | 15  |

Material: zelliges Vulkollan® / cellular Vulkollan®  
Farbe / Colour: ■


## Laufrolle Cam follower



| Artikel Nr.<br>Part No. | Abmessungen / Dimensions in mm |     |    |
|-------------------------|--------------------------------|-----|----|
|                         | Ø A                            | Ø a | B  |
| 110.0040                | 40                             | 12  | 16 |
| 110.0003                | 60                             | 20  | 20 |

Material: Belag aus Polyamid, Rollenlager SKF / Coating in polyamide, ball-bearing SKF  
Farbe / Colour: ■

## Amboßleiste Anvil bar



| Artikel Nr.<br>Part No. | Winkel / Angle<br>α | Typ<br>Type | ca. Lieferlänge<br>approx. standard length |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 110.0191                | —                   | A           | 1500 mm                                    |
| 110.0192                | 10°                 | B           | 1500 mm                                    |
| 110.0193                | 20°                 |             |                                            |

Material: Polyurethan / Polyurethane  
Farbe / Colour: ■

## Buchsen Bushings

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements.

Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.





## Zentrierglocke, komplett, Ø 50 mm, H = 108 mm Centering bell, complete, Ø 50 mm, H = 108 mm


Artikel-Nr. / Part No.

**110.0166**

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff

Centering bell in reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



## Zentrierglocke, komplett, Ø 35 mm, H = 101,5 mm Centering bell, complete, Ø 35 mm, H = 101.5 mm


Artikel-Nr. / Part No.

**110.0179**

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff

Centering bell in reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



**Zentrierglocke, komplett, Ø 34 mm, H = 101 mm**  
**Centering bell, complete, Ø 34 mm, H = 101 mm**


Artikel-Nr. / Part No.

**110.0181**

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff

Centering bell in reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



## Zentrierglocken

### Centering bells

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

**Zentrierglocke, komplett, Ø 32 mm, H = 100 mm**  
**Centering bell, complete, Ø 32 mm, H = 100 mm**


Artikel-Nr. / Part No.

**110.0177**

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff

Centering bell in reinforced plastic

Farbe / Colour: ■




Individual applications have different requirements.

Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

## Zentrierglocke, komplett Centering bell, complete



| Artikel Nr. / Part No.                                                                                    |                   | Abmessungen / Dimensions in mm |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------|-----|
| Zentrierglocke komplett<br>Centering bell complete                                                        | Einsatz<br>Insert | H                              | h    | Ø D |
| 110.0170                                                                                                  | 110.0172          | 99,5                           | 12,5 | 30  |
| 110.0183                                                                                                  | 110.0184          | 122                            | 35   | 35  |
| 110.0187                                                                                                  | 110.0188          | 131                            | 44   | 34  |
| Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff / Centering bell in reinforced plastic<br>Farben / Colours: ■ ■ |                   |                                |      |     |

**Zentrierglocke, komplett, Ø 20 mm, H = 98 mm**  
**Centering bell, complete, Ø 20 mm, H = 98 mm**


Artikel-Nr. / Part No.

**110.0175**

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff

Centering bell in reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



## Zentrierglocken

### Centering bells

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

**Zentrierglocke, komplett, Ø 45 mm, H = 84,5 mm**  
**Centering bell, complete, Ø 45 mm, H = 84.5 mm**


Artikel-Nr. / Part No.

**110.0173**

Zentrierglocke aus verstärktem Kunststoff

Centering bell in reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



Individual applications have different requirements.

Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.






## Zentrierglocke, komplett, Ø 50 mm, H = 87 mm Centering bell, complete, Ø 50 mm, H = 87 mm

Artikel-Nr. / Part No.

**110.0013**

Zentrierglocke und Halteklammer aus verstärktem Kunststoff  
Centering bell and retaining clip in reinforced plastic

Farbe / Colour: ■




## Zentrierglocke, komplett, Ø 30 mm, H = 79 mm Centering bell, complete, Ø 30 mm, H = 79 mm

Artikel-Nr. / Part No.

**110.0014**

Zentrierglocke und Halteklammer aus verstärktem Kunststoff  
Centering bell and retaining clip in reinforced plastic

Farbe / Colour: ■




**Zentrierglocke, komplett, Ø 44 mm, H = 84 mm**  
**Centering bell, complete, Ø 44 mm, H = 84 mm**

Artikel-Nr. / Part No.

**110.0015**

Zentrierglocke und Halteklammer aus verstärktem Kunststoff  
 Centering bell and retaining clip in reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



Halteklammer  
 Retaining clip  
**110.0046-1**

Gummiband  
 Rubber band  
**110.0046-2**

Zentrierglocke  
 Centering bell  
**110.0012**



## Zentrierglocken

### Centering bells

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.


**Zentrierzapfen, komplett, Ø 33,6 mm, H = 78 mm**  
**Centering bell, complete, Ø 33.6 mm, H = 78 mm**

Artikel-Nr. / Part No.

**110.0016**

Zentrierzapfen und Halteklammer aus verstärktem Kunststoff  
 Centering bell and retaining clip in reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



Halteklammer  
 Retaining clip  
**110.0046-1**

Gummiband  
 Rubber band  
**110.0046-2**

Zentrierzapfen  
 Centering bell  
**110.0066**




Individual applications have different requirements.

Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

## Facettenscheibe Facet disc




Artikel-Nr. / Part No.

**110.0105**

Material: massives, wasservernetztes, gepresstes Vulkollan®  
solid, watercrosslinked, compression moulded Vulkollan®

Farbe / Colour: ■

## Fächerscheibe, 2-lagig Fan disc, double-ply




Artikel-Nr. / Part No.

**110.0107**

Material: zelliger PUR-Elastomer  
cellular PUR-Elastomer

Farbe / Colour: ■

## Bundrolle Flange roller



| Artikel Nr.<br>Part No. | Abmessungen / Dimensions in mm |       |     |    |     |
|-------------------------|--------------------------------|-------|-----|----|-----|
|                         | Ø a                            | Ø A   | Ø B | H  | h   |
| 210.0036                | 90                             | 122,5 | 79  | 35 | 15  |
| 210.0038                | 70                             | 90    | 59  | 30 | 8,5 |
| 210.0039                | 90                             | 113   | 79  | 35 | 15  |

Material: zelliges Vulkollan® / cellular Vulkollan®  
Farbe / Colour: ■


## Schlauchschelle für Bundrolle, ID = 89, B = 6,4 mm Hose clamp for flange roller, ID = 3 1/2", B = 1/4"

Artikel-Nr. / Part No.


**210.0036-1**

Material: Edelstahl / Stainless steel

Farbe / Colour: ■



## Einsatz für Zentrierglocke Centering cone insert



Artikel-Nr. / Part No.


**105.0220**

Material: Polyurethan / Polyurethane

Farbe / Colour: ■

## Segment R2 = 13, W = 20G mit 2 Gewindeeinsätzen in Messing

Segment R2 = 13, W = 20G with 2 threaded bushings in brass



Artikel-Nr. / Part No.



**105.0224**

Material: Elastomer, Messing / Elastomer, brass

Farbe / Colour: ■

## Schaltstern mit Metalleinlage

Switching star with metal insert




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0028**

Material: technischer Kunststoff mit Edelstahleinlage, 1.4301  
engineering plastic with insert in stainless steel, AISI 304

Farbe / Colour: ■

## Schalthebel Switch lever



Artikel-Nr. / Part No.

**106.0017**

Material: technischer Kunststoff / engineering plastic

Farbe / Colour: ■

## Formteile Finished parts

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.




## Brücke unten Bridge



Material: Polyäthylen UHMW  
Polyethylene UHMW  
Farbe / Colour: ■

Artikel-Nr. / Part No.  
**106.0222**




## Brücken (ohne Buchsen und Puffer) Bridges (without bushings and buffer)




Material: Polyäthylen UHMW  
Polyethylene UHMW  
Farbe / Colour: ■


Artikel-Nr. / Part No.  
**106.0254**




Artikel-Nr. / Part No.  
**106.0254-1**




Artikel-Nr. / Part No.  
**106.0254-2**




Artikel-Nr. / Part No.  
**106.0258**



Artikel-Nr. / Part No.  
**106.0259**




## Puffer Buffer



Artikel-Nr. / Part No.  
**106.0290**

Material: EPDM  
Farbe / Colour: ■


## Gleitstück Slide piece



Artikel-Nr. / Part No.  
**106.0221**

Material: Polyäthylen UHMW / Polyethylene UHMW  
Farbe / Colour: ■


## Führungsstück Guide piece



Artikel-Nr. / Part No.  
**106.0304**

Material: Polyäthylen UHMW / Polyethylene UHMW  
Farben / Colours: ■ ■


## Führungsbacke Guide block



Artikel-Nr. / Part No.  
**214.0153**

Material: Polyäthylen UHMW / Polyethylene UHMW  
Farbe / Colour: ■

## Kettenabweiser Chain guide



Artikel-Nr. / Part No.  
**214.0023**

Material: Polyäthylen 1000 / Polyethylene 1000  
Farbe / Colour: ■

## Formteile Finished parts

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.


Individual applications have different requirements.

Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.


## Kettenabweiser Chain guide



| Artikel Nr.<br>Part No. | Abmessungen / Dimensions in mm |    |    |
|-------------------------|--------------------------------|----|----|
|                         | B                              | b  | a  |
| 214.0155                | 51,3                           | 35 | 14 |
| 214.0021                | 53,8                           | 30 | 10 |

Material: Polyäthylen 1000 / Polyethylene 1000  
Farbe / Colour: ■


## Führungsstück Guide piece




| Artikel Nr.<br>Part No. | Abmessungen / Dimensions in mm |    |
|-------------------------|--------------------------------|----|
|                         | H                              | h  |
| 108.0002-52             | 52                             | 28 |
| 108.0002-67             | 67                             | 43 |
| 108.0002-70             | 70                             | 46 |

Material: Polyäthylen 1000 / Polyethylene 1000  
Farbe / Colour: ■


## Gleitbahn Slide element



Typ / Type A



Typ / Type B



| Artikel Nr.<br>Part No. | Abmessungen / Dimensions in mm |    | Typ / Type |
|-------------------------|--------------------------------|----|------------|
|                         | L                              | I  |            |
| 106.0287                | 155                            | 43 | A          |
| 106.0288                | 163                            | 47 |            |
| 106.0191                | 210                            | 36 | B          |
| 106.0286                | 216                            | 43 |            |
| 106.0285                | 240                            | 66 |            |

Material: Polyäthylen 1000 UHMW / Polyethylene 1000 UHMW  
Farbe / Colour: ■

## Schleifleiste Slide profile





Seite  
Page: 426

Artikel-Nr. / Part No.

**105.0053**

Material: Gleit- und verschleißoptimierter Kunststoff  
Wear and sliding optimised plastic

Farbe / Colour: ■



## Schleifleiste innen Slide profile inside





Seite  
Page: 426

Artikel-Nr. / Part No.

**105.0120**

Material: Gleit- und verschleißoptimierter Kunststoff  
Wear and sliding optimised plastic

Farbe / Colour: ■



## Schleifleiste außen Slide profile outside





Seite  
Page: 426

Artikel-Nr. / Part No.

**105.0121**

Material: Gleit- und verschleißoptimierter Kunststoff  
Wear and sliding optimised plastic

Farbe / Colour: ■



## Formteile Finished parts

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.


Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.




## Gleitstück Slide piece



Artikel-Nr. / Part No.  
**112.0005**

Material: Polyäthylen UHMW / Polyethylene UHMW  
Farbe / Colour: ■


## Führungsbolzen Guide bolt



Artikel-Nr. / Part No.  
**112.0016**


Material: verzinkter Stahl / galvanized steel  
Farbe / Colour: ■

## Lamellen Lamellas




| Artikel Nr.<br>Part No.                                                                          | Abmessungen / Dimensions in mm |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
|                                                                                                  | A                              | B  |
| 112.0021-1                                                                                       | 400                            | 50 |
| 112.0021-2                                                                                       | 340                            | 65 |
| 112.0021-3                                                                                       | 300                            |    |
| Material: Edelstahl 1.4301 mit Gummi / Stainless steel AISI 304 with rubber<br>Farbe / Colour: ■ |                                |    |

## Druckleisten Pressure plates



| Artikel Nr.<br>Part No.                                            | Länge / Length<br>L in mm | Anzahl der Bohrungen<br>No. of plain holes |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 112.0012                                                           | 240                       | 3                                          |
| 112.0013                                                           | 240                       | 2                                          |
| 112.0026                                                           | 80                        | 1                                          |
| Material: Stahl mit Gummi / Steel with Rubber<br>Farbe / Colour: ■ |                           |                                            |

## Einweisfinger rechts Infeed guide finger, right




Artikel-Nr. / Part No.

**205.0026**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■

## Einweisfinger Mitte Infeed guide finger centre




Artikel-Nr. / Part No.

**205.0042**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■

## Einweisfinger links Infeed guide finger, left



Artikel-Nr. / Part No.

**205.0027**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■

## Formteile Finished parts

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.





## Einweisfinger außen rechts Infeed guide finger outer right




Artikel-Nr. / Part No.

**205.0065**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■

## Einweisfinger außen Infeed guide finger exterior




Artikel-Nr. / Part No.

**205.0066**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■

## Einweisfinger außen links Infeed guide finger outer left



Artikel-Nr. / Part No.

**205.0064**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■

## Zentrierring Lower part of centering tulip




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0124-1**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



## Zentrierring Lower part of centering tulip




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0129**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



## Zentrierring Lower part of centering tulip




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0269**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: □



## Zentriertulpen Centering tulips

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.






## Zentriertulpe DMR 28 Centering tulip DMR 28



| Artikel Nr.<br>Part No.                                         | Durchmesser / Diameter in mm |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
|                                                                 | D                            | d    |
| 106.0176                                                        | 44,5                         | 29   |
| 106.0049                                                        | 44                           | 27,5 |
| Material: verstärktes POM / reinforced POM<br>Farbe / Colour: ■ |                              |      |

## Zentriertulpe 28,5 Centering tulip 28.5




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0118**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■

## Zentriertulpen-Unterteil Tulip bottom




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0188-2**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic  
Farbe / Colour: ■

## Einsatz für Zentriertulpe Insert for centering tulip




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0151**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic  
Farbe / Colour: ■

## Zentriertulpe Centering tulip



Artikel-Nr. / Part No.

**106.0198**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic  
Farbe / Colour: ■

## Zentriertulpen Centering tulips

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.





## Zentriertulpen-Oberteil Upper part of tulip




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0217-1**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ☐

## Zentriertulpen-Unterteil Tulip bottom




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0217-2**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ☐

## Zentrierring-Oberteil Upper part of centering tulip




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0208-1**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ☒

## Zentriereinsatz Tulip bottom



Artikel-Nr. / Part No.

**106.0208-2**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ☒

## Zentriertulpen-Einsatz Centering tulip insert




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0088**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



## Zentriertulpen-Einsatz Centering tulip insert




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0226**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■



## Tulpe 28 Tulip 28




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0084**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: □



## Tulpe 28,5 Tulip 28.5




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0085**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: □



## Zentriertulpen Centering tulips

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements. Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.





## Mundstückaufnahme Centering tulip




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0170**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■

## Mundstückaufnahme Centering tulip




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0171**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■

## Klemmring Clamp ring



Artikel-Nr. / Part No.

**106.0171-1**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ■

## Zentriertulpe TWO 43 Centering tulip TWO 43




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0019**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ☐



## Zentriertulpe TWO 48/53 Centering tulip TWO 48/53




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0121**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ☐



## Zentriertulpe TWO 53 Centering tulip TWO 53




Artikel-Nr. / Part No.

**106.0146**

Material: verstärkter Kunststoff / reinforced plastic

Farbe / Colour: ☒



## Zentriertulpen Centering tulips

Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Je nach Formteil verwenden wir Werkstoffe, die speziell für die Getränkeindustrie geeignet sind, und sich auszeichnen durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Ausgezeichnete Maßhaltigkeit und Oberflächenqualität

Weitere Formteile aus Kunststoff nach Zeichnung oder Muster.

Individual applications have different requirements.

Depending on finished part we use materials which are especially suitable for the bottling industry and stand out due to characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Excellent dimensional accuracy and surface quality

Further plastic finished parts according to drawings or samples.

